

使用軟體

軟體名稱：BlueGriffon 藍獅鷲

軟體語言：正體中文 / 多國語言

軟體性質：免費軟體

系統支援：Windows 7/8/Win 10/ Ubuntu /Mac OSX

官方網站：<http://bluegriffon.org/>

軟體名稱：FileZilla

軟體語言：繁體/簡體中文（內建多國語系）

軟體性質：免費軟體（GNU GPL 授權）

系統支援：Windows 7/8/Win 10/Linux/Mac OSX

官方網站：<http://filezilla-project.org>（注意！官方下載點會綁廣告，請小心）

軟體名稱：Picture Resizer

軟體語言：英文

軟體性質：免費軟體（Free Batch Photo Resizer）


系統支援：Windows 7/8/Win 10(另有支援 64bit 與舊版 Windows 版本)

官方網站：<http://www.rw-designer.com/picture-resize>

1 Picture Resizer

1.1 官網下載：<http://www.rw-designer.com/picture-resize>

An **easy-to-use** and **free** tool for batch resizing of JPG pictures and photos.



How to use it?

- Download [PhotoResize400.exe](#) and place it on your desktop.
- **Drag and drop** JPG files or folders with JPG files on the application icon.
- The tool will resize JPG images and save them next to the originals. Names of the new pictures will be based on the original names, with a suffix indicating their size. For example, the resized version of MyPhoto.jpg will be called MyPhoto-400.jpg, where the number 400 indicates the size of the picture.

Batch Photo Resizer
Download free software to easily
resize many photos at one time.



電腦版本為 Windows 7/8/Win 10(32bit)者，請點選紅色框所示之文字連結，下載後存在桌面，不用急著執行。

1.2 更改檔名：

縮圖軟體原本的檔名 PhotoResize400.exe 預設縮圖為 400 (壓縮畫質預設為 60%)，得到的圖就是 400x400 以內等比例縮小數值。

1.2.1 將這個縮圖軟體原本的檔名 PhotoResize400.exe 進行參數設定，修改 PhotoResize 後面的數字或文字 (設定參數)

1.2.2 檔案名稱規則:原檔名+400(自己設的壓縮大小)+參數

1.2.3 設置精靈(參照說明)

Configuration

The size of output pictures is controlled by the name of the application. To rename it, click on the icon to select it and do one of these things: press F2 key, click in the text under the icon, or right-click the icon and select Rename command in the menu.

Depending on your settings, you'll either see ".exe" on the end or not. If you see it, keep it there, if you do not see it, do not add it.

Renaming wizard

Resizing method: Longer side 圖片壓縮方法 Compression quality: Default (60) 圖片壓縮的解析度

Size: 400 x 300 Custom quality (1-100): 85 Q85:自己設定壓縮畫質1~100

☐ Sharpen N:銳化圖像 ☐ Overwrite originals I:覆蓋原文件

☐ Copy metadata (EXIF) M:複製EXIF標籤 ☐ Put to current folder (dangerous) C:將文件複製到當前文件夾

☐ All sub-folders (recursive) R:處理所有的子文件夾 ☐ Skip smaller S:跳過文件已經小於請求的大小

☐ Do not wait for Enter O:不要等待ENTER輸入關閉對話框 ☐ Skip existing (update) U:跳過文件中已經存在的目標位置

☐ Preserve file modification date (in addition to creation date) E:保存文件的修改時間，不含文件的創建時間

Rename to: **PhotoResize400.exe**

調整方式	
PhotoResize400.exe	最大邊 400 像素。
PhotoResize_400.exe	最小邊 400 像素。
PhotoResizeF400x300.exe	框大小為 400x300 像素。將得到寬度小於或等於 400，且高度小於或等於 300 像素。
PhotoResizeW400.exe	寬度設置為 400 像素。高度自動計算，以保持寬高比。
PhotoResizeH400.exe	高度設置為 400 像素。寬度自動計算，以保持寬高比。
PhotoResizeP50.exe	*調整至 50%。
PhotoResize400x300.exe	調整正好是 400x300 像素。高寬比不保留(會變形)。
PhotoResizeD100.exe	*調整為 100DPI。物理尺寸保持不變。
PhotoResizeD100T.exe	覆蓋在頭而不觸及像素的分辨率信息。
PhotoResizeK20.exe	*調整大小讓檔案大小接近 20KB。
PhotoResizeG1024x768.exe	利用內容感知，同時保留內容調整大小，以改變高寬比。
PhotoResizeA400x300.exe	調整為 400x300 像素。中央部分被保留的邊界裁剪和調整大小。
PhotoResize400x300x5.exe	擴展畫布上，並調整至 400x300 像素。最後一個數字 (0-9) 控制畫布的亮度。
其他選項	
PhotoResize400N.exe	銳化圖像。
PhotoResize400R.exe	處理所有的子文件夾。

PhotoResize400C.exe	將文件複製到當前文件夾。
PhotoResize400S.exe	跳過文件已經小於請求的大小。
PhotoResize400O.exe	不要等待 ENTER 輸入關閉對話框。
PhotoResize400U.exe	跳過文件中已經存在的目標位置。
PhotoResize400I.exe	覆蓋原文件。
PhotoResize400M.exe	複製 EXIF 標籤。
PhotoResize400E.exe	保存文件的修改時間，不含文件的創建時間。
PhotoResize400A.exe	使用算術壓縮。
PhotoResize400V.exe	自動旋轉 EXIF 標籤。
PhotoResize400X.exe	過程中橫向（寬度>=高）的照片。
PhotoResize400Y.exe	過程中的肖像（寬度<高度）的照片。

圖片壓縮的解析度


- PhotoResize 400 (壓縮畫質在 60%) 這是預設的
- PhotoResize 400L (壓縮畫質在 30%) 最低
- PhotoResize 400G (壓縮畫質在 75%)
- PhotoResize 400H (壓縮畫質在 90%)
- PhotoResize 400Q100 (自己設定壓縮畫質 1~100)

1.2.4 使用方式：

1.2.4.1 只需要將想縮小的圖片圈選，拉到軟體圖上面就會立即進行縮圖的動作



1.2.4.2 縮圖時會彈出的 DOS 視窗，待出現 Press Enter to exit (按 Enter 就會自動關閉)就表示作業完成，壓縮後的檔案會跟原照片放在一起(預設)，檔名更改為：原檔名+400(自己設的壓縮大小)




2 FileZilla

2.1 官網下載：<http://filezilla-project.org>


2.1.1 於 Quick download links，點選 Download FileZilla Client(頁面可能因為更新有所不同)



2.1.2 於 Windows (32bit 或 4bit)，點選 Download FileZilla Client(頁面可能因為更新有所不同)進行下載 for windows 的安裝程式。




2.1.3 下載時，如出現類似對話框請忽略之(skip)，存在適當資料夾或桌面。




2.2 安裝

2.2.1 開啟檔案總管，對著下載的檔案連續按兩下滑鼠左鍵，準備安裝 FileZilla Client。


2.2.2 點選「I Agree」。




2.2.3 使用預設的選項，點選「Next」。




2.2.4 勾選「Desktop Icon」以建立桌面捷徑(如果需要的話)，點選「Next」。




2.2.5 使用預設的安裝路徑，點選「Next」。




2.2.6 點選「Install」。




2.2.7 安裝完成，點選「Finish」，並開啟 FileZilla。



2.2.8 安裝完成的 FileZilla Client，操作介面如下圖所示。




2.2.9 安裝程式會在桌面建立 FileZilla 的捷徑圖示，對著桌面捷徑連續按兩下滑鼠左鍵就可以開啟 FileZilla Client。



2.3 操作說明

2.3.1 連線方式：

2.3.1.1 方法一：不常用的連線，請直接輸入主機名稱(可輸入 IP 或網址，本校公務網站 FTP 站台，可以輸入 140.130.168.230 或 mail.twu.edu.tw)、使用者名稱、密碼和連接埠(預設 21 可免填)，點選「快速連線」，連上遠方的主機。預設將會取得遠端主機 "/" 的目錄。並自行切換至本校存放網頁檔案的 html 目錄。



2.3.1.2 方法二：站台管理員


2.3.1.2.1 點選「檔案\站台管理員」，可以建立常用的連線站台。



2.3.1.2.2 點選「我的站台」，再點選「新增站台」。




2.3.1.2.3 輸入站台名稱(可更名)、主機(可輸入 IP 或網址，本校公務網站 FTP 站台，可以輸入 140.130.168.230 或 mail.twu.edu.tw)、連接埠(預設 21 可免填)、協定請選「FTP-檔案傳輸協定」、加密請選「僅使用純粹的 FTP」、登入型式請選「一般」、使用者名稱、密碼，最後點選「確認」，完成連線主機的建立。




2.3.1.2.4 進階設定：設定好本地端和遠端的目錄，點選「確認」




2.3.1.2.5 字碼集：如果「自動偵測」無法連線，請選「使用自定字碼集」於編碼輸入「big5」，點選「確認」



2.3.1.2.6 點選「站台管理員的三角形按鈕」，直接點選之前建立的連線主機，就可以連上遠方主機。




2.3.1.2.7 如圖示，已經連上遠方主機。




2.3.2 使用方式：

2.3.2.1 FileZilla 的介面由幾個主要的面板組成，上方是大塊的狀態列顯示伺服器回傳的資料，中間則是本地及遠端的檔案列表，下方的檔案傳輸清單顯示目前傳輸的狀況。這些面板利用工具列都可以隨意開啟或關閉。



2.3.2.2 選取要上傳的檔案，按右鍵，就可以上傳（本地端）、下載（遠端）、新增目錄、刪除、更名等等。



3 BlueGriffon 藍獅鷲


3.1 BlueGriffon 1.7.2：<http://bluegriffon.org/freshmeat/1.7.2/>

BlueGriffon (藍獅鷲)目前最新版為 2.1.1，其繁體中文版部分介面無法使用(英文及簡體中文版可以使用)，本次將以 V1.7.2 進行教學

Index of /freshmeat/1.7.2

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
MD5SUM	19-Jun-2013 05:35	490	
bluegriffon-1.7.2.Ubuntu12.04.i686.tar.bz2	19-Jun-2013 03:03	34M	
bluegriffon-1.7.2.Ubuntu12.04.x86_64.tar.bz2	19-Jun-2013 03:20	35M	
bluegriffon-1.7.2.Ubuntu13.04.i686.tar.bz2	19-Jun-2013 03:38	34M	
bluegriffon-1.7.2.Ubuntu13.04.x86_64.tar.bz2	19-Jun-2013 03:57	34M	
bluegriffon-1.7.2.exe	19-Jun-2013 05:16	23M	
bluegriffon-1.7.2.mac.dmg	19-Jun-2013 04:34	49M	
bluegriffon-1.7.2.win32.zip	19-Jun-2013 05:34	35M	


3.2 BlueGriffon 2.1.1 下載：http://bluegriffon.org/ → download → 點選 windows 圖示



3.3 安裝

3.3.1 開啟檔案總管，對著下載的檔案連續按兩下滑鼠左鍵，準備安裝 FileZilla Client。


3.3.2 選擇安裝語言【繁體中文】，點選「確定」進行安裝。




3.3.3 點選「下一步(N)>」




3.3.4 使用預設的安裝路徑，點選「下一步(N)>」。




3.3.5 使用預設的捷徑資料夾名稱(BluGriffon)或不要建立，點選「下一步(N)>」。



3.3.6 勾選「建立桌面圖示」以建立桌面捷徑(如果需要的話)，點選「下一步(N)>」。




3.3.7 點選「安裝(I)」。




3.3.8 安裝完成，點選「完成(F)」，並開啟 BlueGriffon。



3.3.9 安裝完成的 BlueGriffon，操作介面如下圖所示。



3.3.10 安裝程式會在桌面建立 BlueGriffon 的捷徑圖示，對著桌面捷徑連續按兩下滑鼠左鍵就可以開啟 BlueGriffon。



3.4 操作說明

3.4.1 工具/Tools(T)

Bluegriffon 選項



「索引標籤」有一般/General、檔案/File、文件/Documents、原始碼檢視/Source、樣式/Styles、更新/Updates、進階/Advanced、快捷鍵/Keyboard Shortcuts

3.4.1.1 工具/Tools(T)→ 一般/General

分頁位置

☒ 左邊 ☐ 中間 ☐ 右邊

結構欄

☒ 顯示ID ☒ 顯示類別

☒ 顯示ARIA角色 ☒ 顯示語言

拼寫檢查

☒ 啟用即時拼寫檢查

建議數量:

- 分頁位置：[左邊]編輯網頁開啟後靠左排放
- 結構欄：[設計模式/Wysiwyg]勾選將會顯示
- 拼寫檢查：勾選「啟用即時拼寫檢查」將會進行英文拼寫檢查(如果需要的話)，選擇文字後點選滑鼠右鍵啟動快捷鍵，選擇(拼寫檢查/spellcheck)

首頁 [file:/.../index.html] 表格 [file:/.../table.html]

3.4.1.2 工具/Tools(T) → 檔案/File

為新檔案加上副檔名

HTML文件:

XHTML文件:

(為預設的副檔名保留空白)

最近開啟檔案

最近開啟檔案的最大儲存數量: 份

☐ 還原上次的分頁

- 新檔案附檔名[預設即可] (如果需要使用 php 或其他的可自行修改)
- 最近開啟檔案：[最近開啟檔案數]將會於**檔案(F) /File → 最近開啟的檔案**顯示
- 還原上次的分頁(建議取消勾選)

3.4.1.3 工具/Tools(T) → 文件/Documents

作者

作者名稱:

縮放比例

預設縮放比例: 100 %

可自訂的功能

☒ 在儲存檔案之前產生備份(*.bak)

☒ 在段落中按下倒退鍵總是新增新的段落

☒ 顯示HTML註解

☒ 顯示PHP區段

☒ 顯示PI區段

超連結的(複製/貼上)管理:

☐ 保留相對位置的超連結 ☒ 設定所有超連結為絕對位置

- 作者：作者名稱(<meta name="author" content="作者名稱" />)
- 縮放比例：預設 100%即可 這就是預設 130%
- 可自訂的功能：可以依照實際使用設定

3.4.1.4 工具/Tools(T) → 原始碼檢視/Source

原始碼檢視

主題:

系列化

將下列字元以實體形式輸出:

☐ 強制為Unix式的換行字元(LF)

☒ 自動縮排

☒ 長字串自動換行

當字串超過列時

☒ 在這些語言之下的文件不要自動換行:

(例如: ja-JP, zh-TW)

- 原始碼檢視：選擇一個主題
- 系統化：預設即可

3.4.1.5 工具/Tools(T) → 樣式 /Styles

CSS 方針

☐ 自動

輸入ID和類別的字首:

☒ 手動

CSS 顏色

☒ 總是嘗試輸出 CSS 3 顏色名稱

☐ 使用RGB值(r,v,b) ☒ 使用十六進制(#rrvvbb)

可支援的瀏覽器

☒ Gecko 系瀏覽器 (Firefox, Camino, ...)

☒ WebKit 系瀏覽器 (Safari, Chrome, ...)

☒ Opera

☒ Internet Explorer

- 預設即可

3.4.1.6 工具/Tools(T) →更新/Updates

☐ 檢查 BlueGriffon 的更新

☒ 每次啟動 BlueGriffon 的時候

☐ 每天不超過一次

☐ 手動

[隱私政策](#)


- 如需檢查請勾選「檢查 BlueGriffon 的更新」將會進行檢查如果需要的話)

3.4.1.7 工具/Tools(T) →進階/Advanced



- BlueGriffon 介面選項/User Interface：點選「嘗試使用系統語言」或「已安裝語言/Use installed locale」，選取「zh-CN(中文,中國)或 en-US(英文,美國)」，點選「使用語言/Use language」，重新啟動 BlueGriffon
- 預覽：重設外部瀏覽器的設定(略)
- 進階設定：設定編輯器(略)

3.4.1.8 工具/Tools(T) → 快捷鍵/Keyboard Shortcuts



- (略)

3.4.2 檔案(F)→開新檔案(ctrl+T)：開啟新檔案

3.4.3 檔案(F) → 新增文件精靈：


如出現下面狀態將無法使用



解決方法：可以於工具/Tools(T)→選項/Preferences→「進階 Advanced」索引標籤，於 BlueGriffon 介面選項/User Interface，點選「已安裝語言/Use installed locale」，選取「zh-CN(中文,中國)或 en-US(英文,美國)」，點選「使用語言/Use language」，重新啟動 BlueGriffon。


將使用簡體中文呈現

3.4.3.1 步驟一：文檔類型



- 文檔語言請優先 HTML5 ，點選「下一步(N)>」


3.4.3.2 步驟二：常規文檔屬性



- 文字方向(預設)
- 語言：點選「選擇語言」→ 開啟「選擇語言」對話框→ 找到繁體中文 zh-tw →點選「確定」
- 其他設定值，設定後請參考下圖，點選「下一步(N)>」




3.4.3.3 步驟三：顏色與背景




- 建議勾選「將上述設置設為我的默認設置」，點選「下一步(N)>」

3.4.3.4 步驟四：背景



- 保留「預設」，如需設定點選資料夾進入設定，點選「下一步(N)>」

3.4.3.5 步驟五：頁面外觀



- 初次使用，建議勾選「應用預設的 CSS 外觀」
- 點選「新行」進行設定，錯誤或不需可點選「移除」
- 初次使用，建議勾選「lorem ipsum」

页眉 Header

导航窗格 Nav

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. 汉字、汉字示例。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. 汉字、汉字示例。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. 汉字、汉字示例。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet metus. Nunc quam elit, posuere nec, auctor in, rhoncus quis, dui. Aliquam erat volutpat. Ut dignissim, massa sit amet dignissim cursus, quam lacus feugiat. 汉字、汉字示例。

页脚 Footer

3.4.3.6 檔案(F)→存檔(ctrl+S)

存檔	Ctrl+S
----	--------

3.4.4 開啟舊檔案


3.4.4.1 檔案(F)→ 開啟檔案(ctrl+O)

開啟 (O)	Ctrl+Shift+O
開啟檔案	Ctrl+O

3.4.5 文字

3.4.5.1 新增文字

表格內文字斷行 Enter 無法實現



段落 <p> 使用 Enter 換行

段落分行
使用 Shift+Enter 強迫換行

3.4.5.2 複製 word 或網頁內容

方法一

選擇 word 或網頁內容，使用 Ctrl+C，貼到「記事本」去除原本樣式(進行編排及去除空白或不必要的內容)，再貼上 BlueGriffon 的設計模式

方法二

選擇 word 或網頁內容，使用 Ctrl+C，編輯(E)→非格式化貼上(F)



比較：設計模式觀看

方法一

選擇word 或網頁內容，使用 Ctrl+C，貼到「記事本」去除原本樣式

方法二


選擇word 或網頁內容，使用 Ctrl+C，編輯(E)→非格式化貼上(F)

比較：原始碼模式觀看


```
lang="EN-US"></span><span style="font-family:"新細明體"; serif;mso-ascii-font: Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:新細明體;mso-fareast-theme-font: minor-latin">進行編排及去除空白或不必要的內容</span><span lang="EN-US"></span><span style="font-新細明體;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-theme-font: minor-fareast">，再貼上<span lang="EN-US">BlueGriffon </span>的設計模式<span lang="EN-US"></span></span></p>
方法二<br>
選擇word 或網頁內容，使用 Ctrl+C，編輯(E)→非格式化貼上(F)<br>
```

3.4.6 表格

方法一



開啟



對話框使用滑鼠拖曳



插入(I)→表格(T)

選擇 M*N 表格(預設值為寬度 100% 框線寬為 1) `<table border="1" width="100%">`

方法二

表格(B) → 插入(I) → 表格(T)，可新增表格(同方法一)

方法三

點選  (表格 layouts  收費功能) 可新增表格(同方法一)或編輯已選定表格

(「巢狀表格」或新增一個表格請使用方法一先行新增一個表格，再點選進行修改)


3.4.6.1 選取

表格(B) → 選取(S) → 表格(T)，可選取表格

3.4.6.2 刪除

選取表格後，表格(B) → 刪除(D) → 表格(T)，可刪除表格


3.4.6.3 表格設定


選取表格後，表格(B) → 表格設定(O)或 點選 ，進行表格設定


- 尺寸：
欄、列請於此定設定
表格寬跟高可透過 css 設定
- 樣式：(可透過 css 設定)
「邊框 border="N"」、「儲存格間距 cellspacing="N"」、「儲存格填充 cellpadding="N"」

儲存格設定

3.4.7 錨點




於設定錨點位置前，點選  或插入(I)→錨點(A)，開啟「插入錨點」對話框




直接於欄位輸入文字，按下「確定」，關閉「插入錨點」對話框


顯示情形




```
<h4> <a name="text"></a>文字放這 </h4> <a name="text"></a>
```

3.4.8 超連結




選擇文字後進行設定 ，插入(I)→超連結(L) 或點選

，開啟「連結」對話框



- **目標：**
頁內連結錨點或 id → 下拉選單「選擇」
電子郵件或連結 → 點選「資料夾」 → 選擇檔案或連結
如屬於電子郵件位址，請勾選「這是電子郵件位址」
同一網站的連結，建議請勾選「令 URL 與頁面關聯」(未存檔者，無法使用這選項)
- **建議的標題：** 滑鼠移到超連結時會出現的文字(加註開啟新視窗)
- **視窗目標：**「同一視窗」不用設定
有框架或開新視窗勾選「開啟連結於」 →
「新視窗」 target="_blank" (建議的標題應填入開啟新視窗)
「父框架」 target="_parent"
「目前的框架」 target="_self"
「已命名(自己設定 test)框架」 target="test"
「相同視窗但不含框架」 target="_top"

3.4.9 影像



插入(I) → 影像(I)
影像」對話框

或點選  (相簿  收費功能)，開啟「插入



- **影像位置：**
點選「資料夾」 → 選擇檔案
同一網站的連結，建議請勾選「令 URL 與頁面關聯」(未存檔者，無法使用這選項)
- **標題：** 滑鼠移到超連結時會出現的文字
無障礙網頁
- **替代文字：** 圖片需要加替代文字說明
條列式項目符號圖示，alt="*"
裝飾性圖片或排版用圖片，請勾選「允許空白的替代文字」，alt=""
- **長敘述的統一資源定位器：**
longdesc=" "長篇替代文字說明

未勾選時

file:///C:/Users/cheng/Desktop/bluegriffon/tw1

3.4.10 Video

插入(I)→HTML5 元素→ Video 或點選



，開啟「插入或編輯影片」對話框



- **影片位置：**
點選「資料夾」→選擇檔案 src="*.mp4"
同一網站的連結，建議請勾選「令 URL 與頁面關聯」(未存檔者，無法使用這選項)
選取影片後會出現下列選項
- **寬 及 高：**影片在網頁顯示的寬高
- **預先載入** preload="none" (建議使用無)
- 依照實際需求選擇性勾選「顯示影片控制 controls="controls"」、「自動撥放 autoplay="autoplay"」、「重複 loop="loop"」
- 依照實際需求選擇點選「使用目前的幀作為封面」



- **封面位置：**
點選「資料夾」→選擇檔案 poster="*"
同一網站的連結，建議請勾選「令 URL 與頁面關聯」(未存檔者，無法使用這選項)
選取封面圖片可進行預覽

封面設定後顯示情形

影音放這



影音放這



3.5 工具(T)→附加元件 (擴充套件 Add-on / Extension)

收費項目

- 3.5.1 User's Manual /操作手冊
- 3.5.2 Fullscreen mode /全螢幕檢視
- 3.5.3 CSS Editor Pro with Media Queries, CSS Variables and even a visual CSS Selector editor! / 視覺化 ccs 編輯器
- 3.5.4 Table Layout Manager with 44 predefined layouts, all strictly CSS-based
- 3.5.5 Toolkit Manager for one-click insertion of multiple JavaScript/CSS files
- 3.5.6 MathML Editor panel (based on ASCIIMathML) / 方程式
- 3.5.7 Code Snippets panel
- 3.5.8 One-Click Templates Manager with ~2,500 free templates /免費樣板管理(v1.7.2 免費/v2.1.1 收費)
- 3.5.9 Mobile Viewer /手機檢視
- 3.5.10 EyeDropper, a colorpicker allowing to select a color from anywhere on screen(s) (Windows and Linux only)
- 3.5.11 PUTter, to publish a document and the local resources attached to that document through HTTP PUT
- 3.5.12 Thumbnail manager / 相簿管理
- 3.5.13 Word count warnings

4 參考

4.1 BlueGriffon Tutorial

<http://www.thesitewizard.com/bluegriffon/bluegriffon-1-tutorial-1.shtml>

4.2